

«Медична газета «Здоров'я України – XXI сторіччя»[®]

Редакційна колегія

- Е.Н. Амосова**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, завідувача кафедрою внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. А.А. Богомольця
- О.Я. Бабак**, д.м.н., професор, Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України
- Г.М. Бутенко**, д.м.н., професор, академик НАМН України, член-корреспондент НАН України і РАМН, директор Інститута генетичної та регенеративної медицини НАМН України
- Б.М. Венцовський**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 НМУ ім. А.А. Богомольця
- Ю.В. Вороненко**, д.м.н., професор, академик НАМН України, ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика
- М.І. Горпинченко**, д.м.н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології, головний сексопатолог МЗ України
- Ю.І. Губський**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика
- Д.І. Заболотний**, д.м.н., професор, академик НАМН України, директор Інститута отоларингології ім. А.І. Коломійченко НАМН України, головний отоларинголог МЗ України
- Д.Д. Іванов**, д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика
- В.Н. Коваленко**, д.м.н., професор, академик НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеско» НАМН України
- В.В. Корпачев**, д.м.н., професор, завідувач відділом клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворювань Інститута ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комиссаренко НАМН України
- В.Г. Майданик**, д.м.н., професор, академик НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 НМУ ім. А.А. Богомольця
- Б.Н. Маньковський**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика
- В.Ф. Москаленко**, д.м.н., професор, академик НАМН України, віце-президент НАМН України, ректор НМУ ім. А.А. Богомольця, головний зовнішній спеціаліст МЗ України – координатор групи спеціальностей «Організація та управління здоров'ям»
- Ю.М. Мостовий**, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань Вінницького національного медичного університету ім. Н.І. Пирогова
- В.І. Паньків**, д.м.н., професор, завідувач відділом профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МЗ України
- А.Н. Пархоменко**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, науковий керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеско» НАМН України
- Н.В. Пасечникова**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, директор Інституту очних захворювань та клінічної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України
- В.В. Поворознюк**, д.м.н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-двигального апарату Інститута геронтології НАМН України, директор Українського науково-медичного центру проблем остеопозитозу
- Л.Г. Розенфельд**, д.м.н., професор, академик НАМН України, заступник директора Інститута отоларингології ім. А.І. Коломійченко НАМН України
- І.М. Трахтенберг**, д.м.н., професор, академик НАМН, член-корреспондент НАН України, завідувач відділом токсикології Інституту медицини праці НАМН України
- Н.Д. Тронько**, д.м.н., професор, академик НАМН, член-корреспондент НАН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комиссаренко НАМН України
- Ю.І. Фещенко**, д.м.н., професор, академик НАМН України, директор Національного інституту фізіотерапії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, головний пульмонолог і фізіотерапевт МЗ України
- Н.В. Харченко**, д.м.н., професор, член-корреспондент НАМН України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний гастроентеролог МЗ України
- В.І. Цымбалюк**, д.м.н., професор, академик НАМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії ім. А.П. Роданова НАМН України
- В.П. Черных**, д.ф.н., д.х.н., професор, член-корреспондент НАН України, ректор Національного фармацевтичного університету

Учредитель – **Іванченко Ігорь Дмитрієвич**
ИЗДАТЕЛЬ – ООО «ЗДОРОВЬЕ УКРАИНЫ»

«Медична газета «Здоров'я України – XXI сторіччя»[®]

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР **Людмила Жданова**
ГЛАВНИЙ РЕДАКТОР **Ельвіра Сабадаш**
ВИПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР **Світлана Сай**
МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР **Алексей Терещенко**
МЕДИЦИНСКИЙ РЕДАКТОР **Ольга Радучий**
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ / КОРРЕКТОРЫ **Оксана Петренко**
Галина Теркун
Алина Паслен
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕРСТКИ И ДИЗАЙНА **Андрей Почтаренко**
ОТДЕЛ ВЕРСТКИ И ДИЗАЙНА **Лина Арсенюк**
Сергей Чепур
Елена Дудко
Тарас Безлюда
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА **Наталья Семенова**
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕРЫ **Інна Головако**
Юлія Башкірова
Андрей Присяжнюк
Зоя Федирко
АССИСТЕНТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА **Мірослава Табачук**
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВА **Івалін Крайчев**
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР **Николай Дятленко**

Свідоцтво КВ №15650-4122ПР від 03.09.2009 р.
Індекс видання: 35272

Редакція може публікувати матеріали, не розділяючи точки зору авторів. За достовірність фактів, цитат, імен, географічних назв і інших свідчень відповідають автори.

Перепечатка матеріалів допускається тільки з дозволу редакції. Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Адрес для писем:
03151, г. Киев, ул. Народного ополчения, 1.
E-mail: zu@health-ua.com; www.health-ua.com

Контактні телефони:

Редакція **391-54-71, 391-54-77**
Отдел маркетинга **391-54-72, 391-54-73(74)**
Отдел подписки и распространения **391-54-76**

Газета отпечатана в ГП «Преса України», Київ, пр. Перемоги, 50

Підписана в печать 16.09.2013 г.
Заказ ##### Тираж **40 000** экз.

Юридически подтвержденный тираж

ДАИДЖЕСТ

Фармакотерапія СРК: результати Кокрановського систематичного огляду

В Кокрановському систематичному огляді оцінювалися ефективність різних препаратів, в тому числі так званих наповнювачів, спазмолітиків та антидепресантів, в ліценції СРК.

Спеціалісти University Medical Center Utrecht (Голландія) провели аналіз баз даних MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL і PsycINFO за період з 1966 г. по квітень 2011 г. Були обрані рандомізовані контрольовані дослідження, в яких порівнювалися ефективність різних наповнювачів (отрубі, метилцелюлози та інших волокон), спазмолітиків та антидепресантів з такою ж плацебо у пацієнтів з СРК в віці старше 12 років. Первинними кінцевими точками були ступінь зниження абдомінального болювого синдрому та глобальна оцінка по шкалі симптомів захворювання. В ході мета-аналізу вивчалися тільки ефективність терапії, частота та вираженість побічних явищ не враховувалися.

В загальній складності були обрані 56 досліджень (n=3725): 12 випробувань, в яких застосовувалися наповнювачі (n=621), 29 робіт, передбачувалих використання спазмолітиків (n=2333), і 15 досліджень, оцінювалих ефективність антидепресантів (n=922). Результати аналізу показали відсутність позитивного впливу в результаті прийому наповнювачів порівняно з плацебо як в стосовно зниження болю в животі (4 дослідження; n=186; p=0,87), так і стосовно впливу на показник глобальної оцінки тяжкоти захворювання (11 досліджень; n=565; p=0,32). Аналіз підгруп не виявив статистичної різниці в ефективності нерозчинимих і розчинимих волокон.

В той же час було відзначено сприятливе вплив спазмолітичних засобів порівняно з такою ж плацебо в стосовно:

- вираженості болю в животі (позитивну динаміку в стосовно даного параметра відзначили 58% пацієнтів в групі прийому спазмолітичних засобів і 46% отримуючих плацебо; 13 досліджень; n=1392; OR=1,32; 95% ДІ 1,12-1,55; p<0,001);
- глобальної оцінки тяжкоти захворювання (улучшення мило місце у 57% хворих в групі терапії спазмолітиками і 39% осіб в групі плацебо; 22 дослідження; n=1983; OR=1,49; 95% ДІ 1,25-1,77; p<0,0001);
- оцінки по шкалі симптомів захворювання (улучшення зафіксували 37 і 22% серед отримувачів спазмолітиків і плацебо відповідно; 4 дослідження; n=586; OR 1,86; 95% ДІ 1,26-2,76; p<0,01).

Аналіз підгруп для різних видів спазмолітиків виявив статистично значимі переваги пинаверія броміда, дицикломіна, масла м'яти перечної та тримебутину.

Також був показаний позитивний ефект терапії СРК антидепресантами. Аналіз в підгрупах виявив статистично значимі переваги селективних інгібіторів зворотного захопту серотоніну в стосовно глобальної оцінки тяжкоти захворювання та трициклічних антидепресантів в стосовно інтенсивності абдомінального болювого синдрому.

Таким чином, метааналіз представив доказателі позитивного впливу спазмолітиків та антидепресантів на пацієнтів з СРК. Найбільш ефективними представителями групи спазмолітиків признані пинаверія бромід, дицикломін, масло м'яти перечної та тримебутин.

Ruepert L., Quartero A.O., de Wit N.J. et al.

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10; (8): CD003460. doi: 10.1002/14651858.CD003460.pub3.

Підготувала **Ольга Татаренко**

Дицетел[®]
пинаверия бромид

Краткая информация о препарате **ДИЦЕТЕЛ[®] (DICETEL[®])**
(пинаверия бромид)

Регистрационное свидетельство: №UA/0007/01/01

Действующее вещество: 1 таблетка содержит пинаверия бромид 50 мг;

Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

АТС А03А Х04. Препараты, которые применяют при функциональных желудочно-кишечных расстройствах.

Показания.

- Симптоматическое лечение боли, временных кишечных расстройств и кишечного дискомфорта, связанных с функциональными нарушениями кишечника.
- Симптоматическое лечение боли при дисфункции желчевыводящих путей.
- Подготовка к рентгенологическому исследованию кишечника с использованием бария.

Противопоказания. Гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных компонентов препарата.

Способ применения и дозы.

Взрослым:

- Рекомендуемая доза составляет 1 таблетку 3 раза в день или 2 таблетки 2 раза в день.
- В случае необходимости эту дозу можно увеличить до 2 таблеток 3 раза в день.

- В ходе подготовки к рентгенологическому обследованию кишечника с использованием бария доза препарата составляет по 2 таблетки 2 раза в день в течение 3 дней перед обследованием.

Таблетки необходимо глотать, не разжевывая и не рассасывая, запивая стаканом воды, во время еды, чтобы избежать контакта пинаверия со слизистой оболочкой пищевода.

Побочные реакции.

Точную частоту возникновения побочных реакций оценить невозможно (частота неизвестна).

Со стороны желудочно-кишечного тракта – абдоминальная боль, диарея, тошнота, рвота и дисфагия. Со стороны кожи и подкожной клетчатки – сыпь, зуд, крапивница и эритема. Со стороны иммунной системы – гиперчувствительность.

Особенности применения.

Из-за риска поражения пищевода необходимо тщательно соблюдать инструкции по применению препарата. Это лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или мальабсорбция глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Клинические данные о применении пинаверия бромиде беременным отсутствуют. Дицетел[®] следует применять в период беременности только в случае крайней необходимости. Назначение пинаверия бромиде в конце беременности может повлиять на нервную систему новорожденного ребенка (гипотония, седативный эффект). Информация об экскреции Дицетел[®] в грудное молоко человека или животных недостаточна. Дицетел[®] не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Препарат не рекомендуется для применения детям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

В клинических исследованиях было подтверждено отсутствие какого-либо взаимодействия между пинаверия бромидом и препаратами наперстянки, пероральными антидиабетическими средствами, инсулином, пероральными антикоагулянтами и гепарином.

Одновременное применение холинолитического препарата может усиливать спазмолитическое действие.

Категория отпуска. По рецепту.

Полная информация находится в инструкции для медицинского применения препарата.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сообщить в представительство Абботт о нежелательном явлении при применении препарата или о жалобе на качество препарата Вы можете по телефону (круглосуточно): в Украине (и странах СНГ) +380 44 498 6080

PR-UA-DIC-050913

За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство Абботт в Украине:
01032, г. Киев, ул. Жилинская, 110. Тел: +38 (044) 498-60-80. Факс: +38 (044) 498-60-81

Abbott
A Promise for Life

TM

Л
М
Н
КУ

овообігу,
ією¹

ступнішою:



ридбати
це 0,1 грн.

гом 1 місяця

я та підтримки функції
отичне ураження судин
після ішемії мозку,
лідок різних психічних
будь-якого компоненту
ування груддю. Побічні
роті, ангіоневротичний
сення, ЕКГ-моніторинг,
ня. Вінкамін не можна
карда, захворюваннями
стю лактози не повинні
астосування лікарських
центрацію vinca alkaloid

OXRL/02/UA/22.07.2013/7685

GlaxoSmithKline

Здоров'я України[®]

www.health-ua.com

9