

ЗМІСТ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби з болем під час критичних днів – Но-Шпа® Комфорт 7

Оперативно о главном 10

В Україні відзначили Міжнародний день людей з орфаними захворюваннями
У. Супрун, Т. Кулеша, Я. Хіємстр та ін. 42-43

Новини МОЗ 47

Деякі аспекти реорганізації та кадрового забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України
І.І. Нікберг..... 62-63

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

Наталія Харченко: «Палитра ситуацій, которые могут повлечь за собой нарушение функций кишечника, весьма разнообразна»..... 24-25

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

ЕССО – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника
Н.В. Харченко, А.Э. Дорофеев, Т.Д. Звягинцева и др. 27

По итогам XII конгресса Европейского общества по изучению болезни Крона и НЯК, 15-18 февраля, г. Барселона, Испания

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Лечение инфекции Helicobacter pylori: согласительный документ
Маастрихт V / Флоренция 30-31

3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению болезни Крона 33-35

В начале этого года ЕССО опубликовала обновленную версию Европейского консенсуса по выявлению и лечению болезни Крона

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Неалкогольная жировая болезнь печени как независимый фактор риска субклинического атеросклероза
Е.В. Колесникова 5

По итогам заседания Украинского общества атеросклероза, г. Киев

Выбор ингибитора протонной помпы для пациентов с коморбидной патологией 28-29

Боль как междисциплинарная проблема: спорные вопросы и оптимальные пути решения
И.В. Романенко, М.Н. Матяш, В.И. Романенко и др. 64-66

По итогам зимней школы УАИБ, 23-25 февраля, г. Яремче

КАРДІОЛОГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ

Ранолазин покращує прогноз пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати дослідження 3

Сірководень – нова мішень антигіпертензивної та антиангінальної терапії
В.В. Васильківський 12-13

Стабільная ишемическая болезнь сердца в практике семейного врача
М.Н. Кочуева, Г.И. Кочуев 14-15

Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиометаболическим риском: роль фиксированных комбинаций
Е.И. Митченко..... 17

Альцинара: можливості корекції факторів ризику атеросклерозу 21

ПОСТРЕЛІЗ

Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби з болем під час критичних днів – Но-Шпа® Комфорт

Київ, 1 березня 2017 р. Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров'я, представила новий бренд Но-Шпа® Комфорт, ефективний лікарський засіб, який допомагає боротися з менструальним болем.

Біль у низу живота під час менструації, або дисменорея, – один із найпоширеніших розладів жіночого здоров'я¹. Протягом життя в кожній жінки буває близько 450 менструацій, що в сумі становить 6 років. За світовою статистикою, 80% жінок стикалися з болем у критичні дні². 40-50% відчувають біль періодично, а 10-15% через біль вимушені брати відпустку чи лікарняний.

«Під час менструації матка скорочується, виштовхуючи з себе відторгнутий шар ендометрію. Саме ці скорочення і викликають переймоподібний, ниючий біль, знайомий більшості жінок, – говорить акушер-гінеколог Людмила Шупенюк. – При болісних менструаціях слід передусім звернутися до гінеколога. Фахівець допоможе визначити, з чим пов'язаний біль: з анатомічними або фізіологічними особливостями жінки (первинна дисменорея) чи із захворюваннями репродуктивних органів (вторинна дисменорея). Якщо причина болю саме спазм, з ним допоможуть впоратися правильно підібрані спазмолітики. Вони сприяють скороченню діяльності матки і знижують частоту спастичних скорочень».

«Фізичний дискомфорт під час менструації позначається також на психоемоційному стані жінки, – стверджує психолог Леся Ковальчук. – Менструація супроводжується зміною гормонального фону та комплексом психоемоційних проявів, які впливають на якість життя жінки й можуть призводити до тимчасової втрати працездатності. На час болючої менструації чимало жінок відмовляються від своїх звичних планів і чекають, поки біль мине, замість того, щоб шукати шляхи вирішення проблеми».

Дієвим способом боротьби з первинною дисменореєю є препарат Но-Шпа® Комфорт – варіант перевіреного часом спазмолітика Но-Шпа® від компанії Санофі.



«Препарат Но-Шпа® вже більше 55 років доступний пацієнтам у багатьох країнах світу. Довіряють йому і в Україні. Зважаючи на потреби жінок, компанія Санофі представляє препарат, призначений для боротьби з періодичними болями, – прокоментувала Валерія Бурмак, керівник з медичних питань безрецептурного напряму Санофі в Україні. – Но-Шпа® Комфорт має потрібну дію: знижує тонус

гладких м'язів, покращує кровообіг і усуває спазм, завдяки чому інтенсивність болю знижується вже за 30 хвилин¹. Знеболюючий ефект триває до 8 годин³, тож жінки можуть вільно планувати своє життя в будь-який день циклу. До того ж пігулки легко ковтати, адже завдяки плівковій оболонці вони не мають гіркотного присмаку».

Про Санофі

Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров'я, відкриває, розробляє і постанає терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів.

Санофі складається з п'яти глобальних бізнес-підрозділів: діабет та серцево-судинні захворювання, внутрішні захворювання та ринки, що розвиваються, Санофі Джензайм, Санофі Пастер та напрям безрецептурних препаратів. Санофі зареєстрована на фондових біржах у Парижі (EURONEXT: SAN) та в Нью-Йорку (NYSE: SNY).

Контакти для отримання додаткової інформації:

Світлана Довгич, керівник департаменту з питань корпоративних комунікацій Санофі в Україні
Тел.: + 38 044 354 20 00
E-mail: Svitlana.Dovgych@sanofi.com

¹Результати клінічного дослідження M-ASAP (багатоцентрове, проспективне перехресне та тривале неінтервенційне реєстрове дослідження препарату Но-Шпа®). Унанян А.Л., Аракелов С.Э. и др. Возможности и перспективы применения оригинального дротаверина при дисменорее – результаты международного исследования // Акушерство и гинекология. – 2015. – № 1. – С. 116-123.
²Прилепская Н.В., Межевитинова Е.А. Современные аспекты патогенеза и терапии дисменореи. // Мать и дитя. – 2000.
³Напівперіод біологічного існування складає 8-10 годин. Інструкція для медичного застосування препарату Но-Шпа® Комфорт, таблетки по 40 мг. Наказ МОЗ України від 19.05.2014 № 340. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/0391/01/02 від 21.09.2012.